




Ondilak *Collection*

CRÉEZ DES PIÈCES D'EXCEPTION

RÉSISTANCE ET FINI PARFAIT



L'expertise qui change tout



Ondilak *Collection*

DES LAQUES D'EXCEPTION

Zolpan lance sa toute nouvelle gamme de peintures laques hautes performances.
La nouvelle formule, **OndilakCollection** allie esthétique et technicité.

Un équilibre parfait qui saura vous séduire pour habiller
vos murs, menuiseries et plafonds dans un choix infini de teintes !



OndilakCollection est une gamme de laques polyvalentes
adaptée à toutes les destinations :

des pièces sèches aux pièces humides, des lieux sensibles
où grandissent les enfants aux espaces à fort trafic.

Ondilak*Collection*

LA SIGNATURE ESTHÉTIQUE ULTIME

OndilakCollection se distingue par de précieux atouts

Un rendu exceptionnel pour des murs parfaitement lisses.

Une opacité remarquable pour des surfaces uniformes.

Une palette de teintes dont la seule limite est votre imagination !

Des teintes qui conservent leurs tonalité et intensité
dans le temps.

4 aspects (mat, velours, satin et brillant) pour
sublimer vos murs, menuiseries, plafonds et pour
répondre à toutes vos envies de décoration !



Le système à teinter Zolpachrom 3 assure une précision exceptionnelle des couleurs et permet une reproductibilité parfaite des teintes.

Plus de 1100 teintes

peuvent être réalisées avec les laques **OndilakCollection**
pour des finitions de qualité professionnelle.



« UN MÉLANGE OPTIMAL POUR UNE FORMULATION HAUTE PERFORMANCE »

Après deux ans de recherches intensives, nos laboratoires ont mis au point **une technologie innovante** dont la formulation originale a été élaborée à partir de résines nouvelle génération pour donner naissance à **la gamme OndilakCollection**.

Une formulation inédite et complexe, élaborée avec précision, apporte à la gamme **les qualités esthétiques et les performances techniques** les plus remarquables dans le domaine des peintures laques.



OndilakCollection UNE TECHNOLOGIE NOUVELLE GÉNÉRATION

Une formule composée de :

Résines acryliques autoréticulables
nouvelle génération


**Résines polyuréthanes
spécifiques**

**Billes de PMMA
isodiamétriques**
(aspect velours
uniquement)

Additifs siliconés

**Capteurs de
formaldéhydes**
(sauf aspect brillant)

Liant aqueux




OndilakCollection

UNE FORMULATION INNOVANTE

La nouvelle gamme OndilakCollection se différencie des laques classiques et répondra parfaitement aux besoins de qualité et de durabilité des personnes désirant un résultat d'exception pour longtemps.


Composée à partir d'un mix de résines "nouvelle génération" la gamme OndilakCollection possède des qualités qui ne se retrouvent pas dans les laques classiques

OndilakCollection



- ⊕ tendu
- ⊕ résistant
- ⊕ opacifiant
- ⊕ durable
- ⊕ rapide au séchage
- ⊕ polyvalent
- ⊕ adhérent
- ⊕ blanc
- ⊕ fonction dépolluante

Laques classiques



 Mix de résines acryliques et polyuréthanes nouvelle génération

Un mix qui permet d'apporter un **tendu**, une **dureté** et une **résistance** supérieurs au film de peinture en surface comme dans toute son épaisseur. Les résines acryliques autoréticulables d'OndilakCollection génèrent un **séchage** et un **durcissement** à cœur **plus rapide** sans aide d'autres composés tels que les résines alkydes et limitent le blocking.

 Additifs siliconés

Des additifs qui apportent **douceur au toucher** et **résistance à la rayure**.

 Billes de PMMA

Des billes de PMMA qui forment une **barrière protectrice** en surface du film pour améliorer la résistance au lustrage tout en renforçant **la matité du produit** (aspect velours uniquement).

 Résines polyuréthanes et/ou acryliques classiques utilisées sans additifs spécifiques.

Ces résines sont moins dures et ne sont pas protégées par des additifs adaptés contre les chocs, rayures et taches. Cela entraîne une dégradation plus rapide de la peinture et donc un délai de rénovation plus court.



Ondilak *Collection*

LA HAUTE PERFORMANCE



ESTHÉTIQUE PARFAITE

- **Haut tendu** pour un aspect parfaitement lisse de la peinture
- **Teintes stables** pour une décoration durable, comme au premier jour
- **Grande blancheur**, ne jaunit pas dans le temps



HAUTE DURABILITÉ

- **Résistance remarquable** aux chocs et rayures
- **Résistance aux taches** : elles restent à la surface du film de peinture
- **Adhérence remarquable** sur de nombreux supports
- **Facile à vivre au quotidien** :
 - Ne s'encrasse pas
 - Lessivable (classe 1, même le mat)
 - Non lustrant

Ondilak*Collection*

DES PROPRIÉTÉS REMARQUABLES



GAIN DE TEMPS

- **Recouvrement rapide**
(2 couches dans la journée)
- **Pas de blocking** : remise en service rapide, même pour les portes et volets
- **Excellente opacité** dès la première couche



CONFORT D'APPLICATION

- **Excellente glisse** pour moins de fatigue
- **Temps ouvert optimisé** pour éviter les reprises
- **Faible odeur**, contient peu de solvants organiques
- **Nettoyage des outils à l'eau**





Ondilak*Collection*

DES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES

Dans le but de répondre **aux normes environnementales** et de **respecter la santé des applicateurs et des usagers**, des critères essentiels sont pris en compte dès le début du développement de nos produits par nos laboratoires.

OndilakCollection a obtenu les labels les plus reconnus de la profession :


	Les labels Excell sont attribués par le laboratoire Excell (www.labelexcell.com) qui certifie que les analyses effectuées n'ont pas permis de détecter la présence de substances réputées polluantes.
	Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
 PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS CONNEXES - NF 130 www.ecolabels.fr	Label écologique qui garantit une réduction des impacts environnementaux des produits et services tout au long de leur cycle de vie ainsi que leur aptitude à l'usage et leur performance.

OndilakCollection

UNE FONCTION DÉPOLLUANTE

Pour une meilleure pureté de l'air dans l'habitat, la gamme **OndilakCollection** a été dotée de la **technologie anti-formaldéhyde⁽¹⁾** qui **capte et détruit** les polluants⁽²⁾ présents dans l'air intérieur quand ils entrent en contact avec le film de peinture.

(1) Hors aspect brillant - (2) Dont le formaldéhyde



Le principe actif de destruction des polluants contenus dans **OndilakCollection** est inoffensif, sans nanoparticule et sans émission de substances dangereuses.





OndilakCollection

UNE ÉDITION COMPLÈTE

La gamme OndilakCollection est constituée de 4 aspects de finition
pour répondre aux besoins d'esthétisme de tous.
Découvrez les caractéristiques produits pour chacun des aspects
et prenez plaisir à les appliquer.

						
		MAT (<7° sous 85°)	VELOURS (8 à 13° sous 85°)	SATIN (24 à 30° sous 60°)	BRILLANT (>80 sous 60°)	
Résines		Acryliques polyuréthanes				À base de polyuréthane
Destinations		Intérieur			Intérieur/Extérieur	
		Murs, menuiseries et plafonds				
Technologie anti-formaldéhyde		Oui				Non
Séchage	Sec au toucher	2h	2h	2h	3h	
	Recouvrable	5h à 72h	6h à 72h	6h à 72h	10h à 72h	
	Avantages	2 couches dans la journée / Réintégration rapide des locaux				—————
Rendement		10 à 14 m²/L			12 à 14 m²/L	
Teintes		Blanc et toutes teintes (10L uniquement en blanc / base PA)				
Conditionnements		1L / 3L / 10L (10L uniquement en blanc /PA)				
		1L et 3L : pour les petites surfaces à peindre 10L : conditionnement idéal pour 2 couches dans une pièce à vivre d'environ 20 m² du type cuisine				
Confort d'application		Très bonne glisse et temps ouvert optimisé pour un rendu parfait et sans reprise				

Ondilak*Collection*

UN SAVOIR-FAIRE DE PRESTIGE

Une préparation très soignée des surfaces à laquer est primordiale, tout comme le choix du matériel à utiliser. En suivant ces étapes incontournables, la finition sera parfaite et sans défaut.

ÉTAPE 1 - LA PRÉPARATION DES FONDS :

- Nous vous conseillons, pour les travaux d'enduisage, les enduits Cild surfon ou Alltek LF50 et pour le lissage, la spatule Parfait'liss. Vous pouvez également utiliser l'enduit Cild Airless Fin en application mécanisée.

ÉTAPE 2 - L'APPLICATION DU PRODUIT :

- Application d'une impression la plus tendue possible : Ondine (toutes teintes) ou Ondikyd Prim (blanc).
- Puis appliquer OndilakCollection en 2 ou 3 couches en fonction du support.



Conseils de pro :

- Utiliser une impression dans la teinte de finition, surtout lorsque cette dernière est vive ou foncée.



Conseils de pro :

- Diluer la finition jusqu'à 5 % d'eau pour un meilleur rendu.
- Effectuer un égrenage entre les différentes couches à l'aide d'un abrasif fin (grains 180).
- Lisser le produit au spalter (ou au rouleau mousse) toujours dans le même sens.

MATÉRIEL D'APPLICATION RECOMMANDÉ* :



Turbine Basse Pression FinishControl 5000 - Wagner
À utiliser avec façade Finespray Click&Paint



Manchon laqueur mousse floquée
haute densité - 180 mm



Manchon microfibre
5 mm



Brosse spalter
acrylique



Brosse plate
acrylique



Brosse à recharger
acrylique


*Les laques en phase aqueuse nécessitent un matériel spécifique pour un bon confort d'application et un meilleur rendu d'aspect

ZOLPAN

Un réseau d'experts à vos côtés

À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions, produits et matériel, les plus adaptées à l'exigence de ses clients professionnels.

Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger, isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en rénovation, en intérieur et en extérieur.



+ de
170
points de vente
en France et Outre-mer



e-boutique ZOLPAN*

Commandez vos produits
en ligne 7j/7 et 24h/24

* Réservée aux professionnels



L'expertise qui change tout

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet
69316 LYON CEDEX 04
Tél. 04 72 10 70 60 - Fax 04 72 10 70 73 - S.A.S. au capital
de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon - APE 2030 Z

Création : Bosphore
Crédits photos : Fotolia, Istock,
Shutterstock
Code Z171104 - octobre 2018



3 
usines de
production
en France

1000 
collaborateurs
à votre service



**PERFORMANCE
LABEL
ENSEIGNE
RESPONSABLE**

www.generation-responsible.fr

Suivez-nous sur



zolpan.fr